Guide **201**



Guante totalmente versátil de piel de cerdo suave y resistente.

- Hecho en piel de cerdo resistente, de larga duración y flexible.
- Dedo índice y yemas de los dedos reforzados.
- Puños de goma para una mejor protección.
- Palma de la mano semi forrada de algodón.

Indicados para: Múltiples usos en el campo de la construcción y la industria.

Acorde con CE categoría 1, EN 420.

Código	Talla
223601170	9
223601196	11

Guide **211**



Guante de invierno de piel de cerdo flexible y resistente.


- Dedo incide y yemas de los dedos reforzados.
- Puños de goma para una mayor protección.
- Forro de invierno de thinsulate flexible y cálido.

Indicados para: Guante de invierno en la industria y construcción.

Acorde con CE categoría 1 de acuerdo con EN 420.

Código	Talla
223600271	9
223600297	11

Guide **195**



Guante de cuero flexible y de larga duración.


- Dedo índice y yemas de los dedos reforzados.
- Nudillos reforzados.
- Palma de la mano semi-forrada en algodón.
- Reverso de la mano de algodón suave.

Indicados para: Perfecto para la industria y construcción.

Acorde con EN 420, categoría 1.

Código	Talla
223531872	8
223531880	9
223531898	10
223531906	11

Guide **49**



Guante de trabajo flexible de piel de cabra fuerte y suave, totalmente forrado y con membrana de respiración.

- Resistente al agua y viento, con membrana de respiración.
- Forrado con material sintético suave.
- Reverso de la mano de material sintético elástico.
- Pulgar especial para una optima flexibilidad y fijación.
- Protección de nudillos en material varillado acolchado.
- Cierre de velcro en la muñeca.

Indicados para: Guante de invierno para construcción/instalación e intercambios en ambientes secos y/o húmedos

Acorde con CE Categoría 1 de acuerdo con EN 420.

Código	Talla
223601964	9
223601972	10
223601980	11

Guide **5010W**



Guante totalmente blando y flexible de Clarino repelente al agua y al aceite. Con forro para el invierno.

- Agarre excelente, incluso húmedo.
- El Clarino está tratado con Teflón, repelente al agua y al aceite.
- Forrado para el invierno con lana/acrílico.
- Palma de la mano reforzada con material de especial agarre.
- Reverso de la mano de Spandex flexible y de protección.
- Tiras de velcro para una mejor sujeción a la muñeca.
- Sin cromo.

Indicados para: Guante de invierno para construcción y trabajos de artesanía. También adecuados para trabajos con algo de aceite.

Acorde con EN 388 - 2131, CE categoría 2.

Código	Talla
223559386	8
223559394	9
223559402	10
223559410	11

Guide **575W**



Guante de PU de ensamblaje para invierno, completamente forrado.

- Agarre excelente y buena sensibilidad en las yemas de los dedos.
- Reverso aislante térmico, protección de neopreno.
- Puños de neopreno con velcro para una buena fijación a la muñeca.
- Totalmente forrado con lana/acrílico.
- Lavable a 40°C.
- Sin cromo.

Indicados para: Guante de invierno para trabajos de ensamblaje y precisión que requieran un buen control de las yemas de los dedos en ambientes fríos.

Acorde con CE Categoría 2 de acuerdo con EN 388 - 1111.

Código	Talla
223535162	7
223535170	8
223535188	9
223535196	10
223535204	11

Guide **5050W**



Guantes totalmente forrados con puños largos para uso en invierno. De Clarino tratado con Teflón.

- Agarre excelente, incluso húmedos.
- Membrana hermética con función respiratoria resistente al agua y confortable.
- Completamente forrados con Thinsulate para mantener el calor y confort.
- Palma de la mano reforzada con material extra fuerte.
- Reverso de la mano de Spandex flexible y de protección.
- Tiras de velcro para una mejor fijación a la muñeca
- Sin cromo.

Indicados para: Guante de invierno para construcción y trabajos de artesanía. También adecuados para trabajos con algo de aceite.

Acorde con CE Categoría 2 de acuerdo con EN 388 - 2131.

Código	Talla
223559451	8
223559469	9
223559477	10
223559485	11

Guide **5070W**



Un guante de invierno caliente y flexible de piel sintética, neopreno y Taslan. Membrana resistente al viento y al agua con función respiratoria para mantener el calor.

- Palma de la mano de piel sintética dura.
- Palma de la mano reforzada con material vibrador humectante en el refuerzo.
- Totalmente forrado con thinsulate y polyfill.
- Membrana resistente al viento y al agua con función respiratoria.
- Reverso interior de lana aislante protectora.
- Cierre anti-nieve y ajustado de velcro.
- Sin cromo.

Indicados para: Construcción, industria y trabajos generales en ambientes muy fríos.

Acorde con CE categoría 2 según EN 388 - 2231.

Código	Talla
223535089	9
223535105	11

Guide **157**



Guante de trabajo de larga duración con revestimiento de algodón/poliéster con látex.

- Interior revestido con látex de larga duración.
- Pulgar totalmente revestido para mayor seguridad.
- Sin costuras con diseño ergonómico para un uso más cómodo.
- La capa patentada de Microacabado de látex asegura un agarre perfecto en tanto en seco como con humedad.
- La sección superior abierta hace de él un guante ligero y ventilado.

Indicados para: Uso en los campos de la construcción, artesanía, manejo de productos así como en jardinería y agricultura.

Acorde con CE categoría 2, EN 388 - 3242.

Código	Talla
223602020	8
223602038	9
223602046	10

Guide **158**



Guante todo terreno de tejido en algodón/poliéster y acrílico, caliente y de larga duración.

- Revestimiento de larga duración en la palma de las manos y yemas de los dedos.
- Sin costuras y con diseño ergonómico para mayor comodidad.
- La capa patentada de Microacabado de látex asegura un agarre perfecto tanto en seco como con humedad.
- Caliente: material de tejido aislante.

Indicados para: Uso en los campos de la construcción, artesanía, manejo de productos así como en jardinería y agricultura.

Acorde con CE Categoría 2 de acuerdo con EN 388 - 1231 y EN 511 - 010.

Código	Talla
223601592	8
223601600	9
223601618	10
223601628	11

Guide **580**



Guante extremadamente confortable y versátil para montaje y construcción.

- Tejido sin costuras que proporciona un buen ajuste y sensibilidad digital.
- El proceso del baño de nitrilo proporciona un agarre perfecto y alta durabilidad.

Indicados para: Apto dentro de los campos de construcción, trabajo de almacenaje - tareas de recogida, embalaje y montaje.

De acuerdo con EN 388 - 4141, categoría 2.

Código	Talla
223540576	8
223540584	9
223540592	10
223540600	11

Guide **HPT 652**



Guante flexible para construcción/montaje.


- Tejido en nylon sin costuras para buen ajuste y control digital.
- El baño de PVC también tiene una característica resistente a los fluidos llamado HPT y, aparte, mayor agarre y durabilidad.
- Buena resistencia al aceite y agua.
- Construcción ligera y fresca.
- Saneado y libre de silicona.

Indicados para: Montaje y trabajo de construcción que requieren buen agarre y tacto digital.

Cumple con CE Categoría 2 de acuerdo con EN 388 - 4131.

Código	Talla
223536749	8
223536756	9
223536764	10

Guide **137**



Guantes de vinilo resistentes a los productos químicos.

- Largo: 30, 40 y 58 cms.
- Forro de algodón suave para una mayor comodidad de uso.
- El guante está reforzado entre el pulgar y el dedo índice.

Indicados para: adecudado por su resistencia contra el petróleo/gasolina y los aceites, así como contra el amoníaco y los fertilizantes.

Acorde con la norma EN 374/388 - 4121, categoría 3.

Código	Largo	Talla
223537671	30 cms	10
223537705	40 cms	10
223537739	58 cms	10

Guide **54**



Guantes sin forrar de piel de cabra suave y resistente.

- Dedo índice y yemas de los dedos reforzados.
- Reverso de la mano de material sintético elástico.
- Ajuste de velcro en la muñeca.

Indicados para: Ensamblaje y todo tipo de trabajos de construcción, industria e instalación.

Acorde con la normativa EN 420, categoría 1.

Código	Talla
223602608	8
223602616	9
223602624	10
223602632	11

Guide **46**



Guante de trabajo de piel de cabra suave y resistente, sin forrar.

- Dedo índice, yemas de los dedos y costuras reforzados.
- Pulgar especial para una ergonomía óptima.

- El reverso de la mano es de material elástico sintético con nudillos reforzados de material acolchado.
- Elástico en los puños para una mejor fijación, fácil de poner y quitar.

Indicados para: Trabajos de construcción y trabajos de artesanía. También adecuado para trabajos de precisión.

Acorde con EN 420, CE categoría 1.

Código	Talla
223600206	8
223600214	9
223600222	10
223600230	11

Guide **5020**



Guante extremadamente confortable y versátil para montaje y construcción.

- Agarre excelente, incluso húmedos.
- Palma de la mano reforzada con material muy flexible.
- Yemas y pulgar reforzados.
- Reverso de la mano de Spandex flexible y de protección.
- Puños abiertos fáciles de poner y quitar.
- Lavables a 40° C.
- Sin forrar y sin cromo.

Indicados para: Trabajos de construcción y trabajos de artesanía que requieran una alta sensibilidad en las yemas de los dedos combinada con una buena protección.

Acorde con EN 388 - 1131, CE categoría 2.

Código	Talla
223521048	8
223521055	9
223521063	10
223521071	11

Guide **5010**



Guantes de trabajo de Clarino.

- Agarre excelente, incluso húmedo.
- Palma de la mano reforzada con material especial de agarre.
- Yemas reforzadas.
- Reverso de la mano de Spandex flexible y de protección.
- Tiras de velcro para un mejor ajuste alrededor de la muñeca.
- Lavables a 40°C.
- Sin forrar y sin cromo.

Indicados para: Trabajos de construcción y trabajos de artesanía que requieran una alta sensibilidad en las yemas de los dedos combinada con una buena protección.

Acorde con EN 388 - 1131, CE categoría 1.

Código	Talla
223521006	8
223521014	9
223521022	10
223521030	11

Guide **5005L**



Guantes de trabajo flexible de Clarino. De hechura ligera para trabajos en espacios reducidos y de difícil acceso.

- Agarre excelente, incluso húmedos.
- Interior ligero.
- Reverso de Spandex flexible y de protección.
- Tiras de velcro para una mejor fijación a la muñeca.
- Sin forrar y sin cromo.

Indicados para: Trabajos de construcción y trabajos de artesanía que requieran una alta sensibilidad en las yemas de los dedos combinada con una buena protección. **Con lámpara LED** de luz clara y potente.
2 pilas reemplazables de 3 voltios (80mA/h - 2016). Duración aproximada en funcionamiento de 8 h.. Para optimizar la batería dispone de auto-apagado después de aproximadamente 8 m.

Acorde con EN 388 - 1131, CE categoría 2.

Código	Talla
223560079	8
223560087	9
223560095	10
223560103	11
223560111	12

Guide **5005**



Guante de trabajo muy flexible de Clarino tratado con Teflón, repelente al agua y al aceite.

- Agarre excelente, incluso húmedo.
- Yemas de los dedos reforzadas.
- Reverso de la mano de Spandex flexible y de protección.
- Tiras de velcro para un mejor ajuste a la muñeca.
- Lavable a 40° C.
- Sin forrar y sin cromo.

Indicados para: Trabajos de construcción y trabajos de artesanía que requieran mucha sensibilidad en las yemas de los dedos junto con una buena protección. También adecuados para trabajos con algo de aceite.

Acorde con EN 388 - 2131, CE categoría 2.

Código	Talla
223559949	8
223559956	9
223559964	10
223559972	11
223559980	12

Guide **5030**



Guantes de trabajo resistentes y flexibles de Clarino.

- Almohadillas de silicona para un agarre excelente, incluso húmedos.
- Yemas reforzadas.
- Reverso de la mano de Spandex flexible y de protección.
- Tiras de velcro para un mejor ajuste alrededor de la muñeca.
- Lavables a 40° C.
- Sin forrar y sin cromo.

Indicados para: Trabajos de construcción y trabajos de artesanía que requieran una alta sensibilidad en las yemas de los dedos combinada con una buena protección.

Acorde con EN 388 - 2121, CE categoría 2.

Código	Talla
223521089	8
223521097	9
223521105	10
223521113	11

Protección Laboral

Guide **5015 Hi-Vis**



Guante Hi-Vis resistente y flexible. De Clarino tratado con Teflón.

- Reverso de Spandex flexible y fluorescente.
- Buen agarre tanto en condiciones de humedad como en seco.
- Resistente al aceite y al agua.
- Palma de la mano reforzada con material de duración extra.
- Yemas de los dedos y pulgar reforzados.
- Protección de nudillos.
- Cierres de velcro en muñecas.
- Lavables.
- Sin forrar y sin cromo.

Indicados para: Trabajos de tipo genérico en los que ser visto es importante, construcción y ocupaciones que requieran un buen control de las yemas de los dedos junto con una buena protección. También adecuados para trabajos con algo de aceite.

Acorde con CE Categoría 2 según EN 388 - 2131.

Código	Talla
223538083	8
223538091	9
223538109	10
223538117	11

Guide **5010HD**



Guantes de trabajo de alta flexibilidad hechos en agua y aceite repelente de Clarino.

- Agarre excelente, incluso húmedos.
- El material de Clarino está tratado con Teflón, repelente al agua y aceite.
- Dedos índice, corazón y pulgar reforzados.
- Reverso de la mano de Spandex flexible y de protección.
- Tiras de velcro para un mejor ajuste alrededor de la muñeca.
- Lavables a 40°C.
- Sin forrar y sin cromo.

Indicados para: Trabajos de construcción y artesanales especialmente exigentes que requieran una alta sensibilidad en las yemas de los dedos combinada con una buena protección. También adecuados para trabajos con aceite.

Acorde con la categoría CE 2, EN 388 - 2131.

Código	Talla
223560004	8
223560012	9
223560020	10
223560038	11
223560046	12

Guide **5005M**



Guantes de trabajo flexibles de Clarino, con imanes en la parte posterior del guante derecho e izquierdo.

- Imanes cosidos al guante para una sujeción más práctica de, por ejemplo, tornillos.
- Buen agarre tanto en ambientes húmedos como secos.
- Reverso de Spandex flexible y de protección.
- Yemas y pulgar reforzados.
- Protección de nudillos.
- Cierre de velcro para un mejor ajuste.
- Lavables.
- Sin forrar y sin cromo.

Indicados para: Trabajos de construcción y ocupaciones que requieran un buen control de las yemas de los dedos combinado con una buena protección.

Acorde con la categoría 2 según EN 388 - 1131.

Código	Talla
223538315	8
223538323	9
223538331	10
223538349	11

Guide **5051**



Guantes de trabajo resistentes para una mayor protección, de piel de cabra reforzada.

- Resistentes, de larga duración en piel de cabra de primera calidad.
- Con pulgar reforzado Dupont Kevlar® e índice con agarre.
- Yemas especialmente cosidas para un mayor confort, costuras redondeadas y doble capa de piel.
- Palma acolchada.
- Sección superior flexible, de Spandex de protección.
- Yemas y sección superior de piel reforzada.
- Protección TPR para los nudillos en la sección superior y dedos.
- Sin forrar.
- Lavables.

Indicados para: Trabajos de construcción especialmente exigentes que requieran una alta sensibilidad en las yemas de los dedos combinada con una buena protección.

Acorde con la categoría CE 2, EN 388 - 2122.

Código	Talla
223539776	8
223539784	9
223539792	10
223539800	11
223539818	12

Guide **280**



Guante de soldadura de piel de vaca.

- Forrado de algodón/lana.
- Todas las costuras en hilo Kevlar
- Costuras reforzadas con cuero.
- Puño de 15 cm.

Indicados para: Trabajos duros de soldadura.

De acuerdo con la CE Categoría 2, EN 12477 tipo A, EN 407-413X4X y EN-388-3243

Código	Talla
223538364	8
223538380	10
223538398	11

Guide **275**



Guante de soldar de piel flexible y duradera.

- Suave piel de cabra en la palma de la mano.
- Piel fuerte de vaca en el dorso y en el manguito.
- Con hilo Kevlar en todas las costuras.

Indicados para: Trabajos duros de soldadura.

Indicados para: Trabajos de soldadura que requieran sensibilidad en la yema de los dedos combinada con la resistencia requerida.

De acuerdo con la norma EN 12477 tipo B, EN 407 – 41X4XX y 388-2111.

Código	Talla
223531047	8
223531054	9
223531062	10
223531070	11
223531088	12

Guide **268**



Guante de soldadura en serraje duradero y resistente.


- Hilo de Kevlar resistente en todas las costuras.
- Totalmente forrado con cómodo algodón.

Indicados para: Guantes apropiados para la soldadura.

Acorde con la norma EN 12477 tipo A, EN 407 - 413X4X y EN 388-4121.

Código	Talla
223530924	8
223530932	10
223530940	11

Guide **1200 Split**



Guante para soldadura en serraje de vacuno impermeable y resistente al calor.

- Protección idónea contra chispas o fuego.
- Forrado en suave algodón y cosido con hilo de Kevlar.

Indicados para: trabajos de soldadura y todo tipo de trabajos en ambientes secos y húmedos.

Acorde con la norma EN 12477, tipo A, EN 407 - 413X4X y EN 388 - 4142.

Código	Talla
223520008	8
223520024	10
223520040	11

Guide **525-21**



Guante de trabajo de PU de nylon para ensamblaje versátil y de precisión.

- Su presentación sin costuras ofrece una sensibilidad extraordinaria en las yemas de los dedos y un buen ajustado.
- El revestimiento de PU en la palma de la mano y las yemas de los dedos aporta un excelente agarre y una protección mecánica.
- Su diseño lo convierte en un guante fresco y cómodo.
- La costura del puño aporta información sobre la talla.
- Sin silicona.

Indicados para: Trabajos de ensamblaje, de precisión y mecánicos. Protege tanto al producto como al usuario.

Acorde con EN 388 - 4131, categoría 2.

Código	Talla
223530866	8
223530874	9
223530882	10
223530890	11

Guide **581**



Guante técnico con baño de nitrilo patentado "MicroFinish".

- Tejido sin costuras que proporciona buen ajuste y tacto digital.
- El baño de nitrilo patentado "MicroFinish" en la palma y las puntas de los dedos proporciona agarre excepcional en objetos aceitosos, a la vez es resistente al aceite y a la humedad.
- Construcción ligera y fresca.

Indicados para: Trabajo mecánico y de precisión donde se necesita buen agarre de objetos aceitosos.

Cumple con CE Categoría 2 de acuerdo con EN 388 - 3121.

Código	Talla
223534751	8
223534769	9
223534777	10
223534785	11

Guide **569**



Guante ligero y flexible en PU Verde Golf.

- Agarre excelente y yemas de los dedos sensibles.
- Reverso de material sintético suave.
- Laterales de los dedos de material sintético para una flexibilidad extra.
- Lavables a 40°C.
- Sin forrar y sin cromo.

Indicados para: Trabajos mecánicos de ensamblaje y precisión que requieran un buen control de las yemas de los dedos.

Acorde con la categoría 2 CE, de acuerdo con EN 388 - 1111.

Código	Talla
223535477	8
223535485	9
223535493	10
223535501	11

Guide **570**



Guante ligero y flexible en Pu Verde Golf.

- Agarre excelente y yemas de los dedos sensibles.
- Reverso de material sintético suave.
- Cierres de velcro para una buena fijación a la muñeca.
- Lavables a 40°C.
- Sin cromo.

Indicados para: Trabajos mecánicos de ensamblaje y precisión que requieran un buen control de las yemas de los dedos.

Acorde con CE Categoría 2, de acuerdo con EN 388 - 1111.

Código	Talla
223535543	8
223535550	9
223535568	10
223535576	11

Guide **550**



Guante tejido de muy alta calidad.

- Guante de puño tejido en algodón.
- Palma de la mano con puntos de PVC resistente para un buen agarre.
- Indicación de talla en la costura del puño.
- No contiene silicona.

Indicados para: Ensamblaje, tareas de recogida y empaquetado.

Acorde con EN 420, CE categoría 1.

Pack de 3 pares

Código	Talla
223601352	9
223601360	11

Guide **540-21**



Guante de trabajo flexible de revestimiento poroso de nitrilo para ensamblaje y trabajos de precisión.

- Tejido de nylon sin costuras que aporta gran sensibilidad a las yemas de los dedos y buen ajuste.
- El revestimiento de nitrilo es poroso, aportando un agarre perfecto.
- Protege frente a la humedad y el aceite.
- Su diseño lo convierte en un guante fresco y cómodo.

Indicados para: Trabajos de ensamblaje y recogida que requieran un alto nivel de agarre y precisión.

Acorde con EN 388 - 4121, categoría 2.

Código	Talla
223600875	8
223600883	9
223600891	10

Guide **761**



Guante de trabajo de material sintético flexible y resistente.

- De amara sintético.
- Agarre excelente, incluso húmedo.
- Lavable a 40° C.
- Sin cromo.
- Dedo índice reforzado.
- Reverso de la mano de material sintético con relleno aterciopelado confortable.

Indicados para: Ensamblaje y trabajos ligeros de artesanía, industria y construcción.

Acorde con EN 420, CE categoría 1.

Código	Talla
223601469	8
223601477	9
223601485	10
223601493	11

Guide **651**



Guante muy flexible para montaje/trabajo mecánico fino.

- Tejido en lycra sin costuras/hilo de nylon para mayor ajuste y tacto digital.
- Bañado en nitrilo/PU con buen agarre y durabilidad.
- Cierta resistencia al aceite y el agua.
- Fabricación ligera y fresca.
- Saneado. Libre de silicona.

Indicados para: Montaje y trabajo de recogida donde hacen falta buen agarre y tacto digital.

De acuerdo con EN 388 - 412X, categoría 2.

Código	Talla
223536665	8
223536673	9
223536681	10

Guide **653**



Guante muy flexible para montaje/trabajo mecánico fino.

- Tejido en lycra sin costuras/hilo de nylon para mayor ajuste y tacto digital.
- Bañado en nitrilo/PU con buen agarre y durabilidad.
- Cierta resistencia al aceite y el agua.
- Fabricación ligera y fresca.
- Saneado. Libre de silicona.

Indicados para: Montaje y trabajo de recogida donde hacen falta buen agarre y tacto digital.

De acuerdo con EN 388 - 412X, categoría 2.

Código	Talla
223539636	8
223539644	9
223539651	10

Guide **44**



Guante de trabajo sin forrar, ligero, de piel de cabra suave y resistente.

- Dedo índice, yemas de los dedos y costuras reforzados.
- Pulgar especial para mayor flexibilidad y ergonomía.
- Reverso de la mano de material de algodón elástico.
- Tiras de velcro para una mejor fijación a la muñeca.

Indicados para: Ensamblaje, trabajos de precisión, construcción y artesanía.

Acorde con EN 420, categoría 1.

Código	Talla
223600131	8
223600149	9
223600156	10

Guide **51**



Guante de cuero resistente para trabajos de ensamblaje y precisión.


- Muy flexible y cómodo, aporta una excelente sensibilidad en las yemas de los dedos.
- Reverso de la mano de algodón/sintético; laterales de los dedos sintéticos para mayor flexibilidad.
- Pulgar especial para mayor flexibilidad y ergonomía.

Indicados para: Ensamblaje y tareas de recogida que requieren una sensibilidad máxima en las yemas de los dedos junto con una buena durabilidad.

Acorde con CE categoría 1, EN 420.

Código	Talla
223600560	8
223600578	9
223600586	10
223600594	11

Guide **57 ESD**



Guantes de ensamblaje con homologación ESD en piel de cerdo muy flexible.

- Cómodos y flexibles de alta sensibilidad en las yemas de los dedos.
- Reverso de la mano de material sintético.
- Sin forrar.

Indicados para: Para trabajos de ensamblaje y manipulación en espacios sujetos a requisitos de calidad ESD

Acorde con la normativa CE categoría 1 y EN 420.
Homologación de calidad ESD según metodología SP 2742.

Código	Talla
223560731	8
223560749	9
223560756	10
223560764	11