

Protecciones maquinaria / Machinery protection

NEW

PARA TORNO, EN MATERIAL PLASTICO TRASPARENTE, CONTRA IMPACTO Y SIN FIJACIÓN.
FOR LATHE, IN PLASTIC, SHOCKPROOF AND WITHOUT FIXING.



Código/Code	140.01	140.02	140.03	140.04	140.05	140.06	140.07	140.08	140.09	140.10	140.11
Ø mm	200	250	300	350	400	450	500	550	650	800	1000
Ancho mm	130	150	150	150	180	190	200	240	265	300	400
REFERENCIA / REFERENCE	492000501	492000502	492000503	492000504	492000505	492000506	492000507	492000508	492000509	492000510	492000511

P.V.P./Price

PARA TORNO, EN POLICARBONATO Y ESTRUCTURA DE ACERO, PARA FIJAR.
FOR LATHE, IN POLYCARBONATE AND STEEL STRUCTURE FOR FIXING.

Para fijación Ø25mm para protecciones códigos 148 y 149. / For fixing Ø25mm and guards codes 147,148 and 149

Código/Code	141.01	141.02	141.03	141.04	141.05	141.06
Ø mm	300	350	400	450	500	600
Ancho mm	240	240	240	240	240	240
REFERENCIA / REFERENCE	492000601	492000602	492000603	492000604	492000605	492000606

P.V.P./Price

Para fijación Ø30mm para torno / For fixing lathe Ø30mm.

Código/Code	141.T1	141.T2	141.T3	141.T4	141.T5	141.T6
Ø mm	300	350	400	450	500	600
Ancho mm	240	240	240	240	240	240
REFERENCIA / REFERENCE	492000611	492000612	492000613	492000614	492000615	492000616

P.V.P./Price



PARA TORNO, EN ESTRUCTURA DE ACERO, DOBLE BISAGRA Y MICROINTERRUPTOR.
FOR LATHE, IN STEEL STRUCTURE, DOUBLE HINGE AND MICROSWITCH.

Código/Code	144.01	144.02	144.03
Altura/Height mm	350	350	350
Ø plataforma mm / Øplatform mm	800	1000	1200
REFERENCIA / REFERENCE	492000621	492000622	492000623

P.V.P./Price



CON FIJACIÓN AL CARRO DEL TORNO
FIXING TO THE LATHE CARRIAGE.



CON FIJACIÓN AL CARRO DEL TORNO
FIXING TO THE LATHE CARRIAGE.

Código/Code	151.01	151.M1
Longitud total / Length mm	400	400
Plato superior / Top plate mm	200	200
Soporte brazo / arm support mm	200	200
Altura total / Total height mm	315	315
Panel frontal / Front panel mm	100	100
Ancho total / Total width mm	300	300
REFERENCIA / REFERENCE	492000631	492000633

P.V.P./Price

* Modelo M1 con microinterruptor / Model M1 with microswitch

Código/Code	152.01	152.M2
Longitud total / Length mm	570	570
Plato superior / Top plate mm	260	260
Soporte brazo / arm support mm	250	250
Altura total / Total height mm	365	365
Panel frontal / Front panel mm	150	150
Ancho total / Total width mm	350	350
REFERENCIA / REFERENCE	492000632	492000634

P.V.P./Price

* Modelo M2 con microinterruptor y conexión a líquido refrigerante. / Model M2 with microswitch and coolant connection.

Código/Code	140.12
REFERENCIA / REFERENCE	492000640
P.V.P./Price	16,00 €

Fijación lateral cromada con abertura para lámpara, para pantalla Ø200-500mm. / *Chrome side mounting, with an opening for lamp, for guards Ø200-500mm*



Código/Code	140.13
REFERENCIA / REFERENCE	492000641
P.V.P./Price	42,60 €

Fijación lateral cromada con abertura para lámpara, para pantalla Ø550-1000mm. / *Chrome side mounting, with an opening for lamp, for guards Ø550-1000mm*



Código/Code	140.15
REFERENCIA / REFERENCE	492000642
P.V.P./Price	20,10 €

Fijación lateral cromada para pantalla Ø200-500mm. / *Chrome side mounting for guards Ø200-500mm*



Código/Code	140.16
REFERENCIA / REFERENCE	492000643
P.V.P./Price	41,30 €

Fijación lateral cromada para pantalla Ø550-1000mm. / *Chrome side mounting for guards Ø550-1000mm*



Código/Code	140.18
REFERENCIA / REFERENCE	492000644
P.V.P./Price	38,70 €

Fijación lateral cromada con prolongación para pantalla Ø200-500mm. / *Chrome side mounting with extension for guards Ø200-500mm*



Código/Code	140.19
REFERENCIA / REFERENCE	492000645
P.V.P./Price	72,10 €

Fijación lateral cromada con prolongación para pantalla Ø550-1000mm. / *Chrome side mounting with extension for guards Ø550-1000mm.*



Código/Code	140.20
REFERENCIA / REFERENCE	492000646
P.V.P./Price	108,20 €

Fijación universal cromada con microinterruptor para pantalla Ø200-500mm. / *Universal chrome mounting with microswitch for guards Ø200-500mm.*



Código/Code	140.21
REFERENCIA / REFERENCE	492000647
P.V.P./Price	7,80 €

Acople para fijación Ø200-500mm en material plástico contra impacto / *Couple for mounting Ø200-500mm in plastic shockproof.*



Código/Code	140.23
REFERENCIA / REFERENCE	492000648
P.V.P./Price	20,70 €

Acople para fijación Ø200-500mm en aluminio / *Couple for mounting Ø200-500mm in aluminium.*



Código/Code	140.25
REFERENCIA / REFERENCE	492000649
P.V.P./Price	123,60 €

Fijación universal cromada con microinterruptor para pantalla Ø550-1000mm. / *Universal chrome mounting with microswitch for guards Ø550-1000mm.*



Código/Code	140.26
REFERENCIA / REFERENCE	492000650
P.V.P./Price	28,90 €

Fijación lateral cromada con abertura para lámpara, para pantalla Ø200-350mm. / *Chrome side mounting, with an opening for lamp, for guards Ø200-350mm*



Código/Code	140.27
REFERENCIA / REFERENCE	492000651
P.V.P./Price	29,00 €

Fijación lateral cromada con abertura para lámpara, para pantalla Ø400-500mm. / *Chrome side mounting, with an opening for lamp, for guards Ø400-500mm*



Código/Code	140.28
REFERENCIA / REFERENCE	492000652
P.V.P./Price	103,00 €

Fijación universal cromada con microinterruptor para pantalla Ø200-350mm. / *Universal chrome mounting with microswitch for guards Ø200-350mm.*



Código/Code	140.29
REFERENCIA / REFERENCE	492000653
P.V.P./Price	113,00 €

Fijación universal cromada con microinterruptor para pantalla Ø400-500mm. / *Universal chrome mounting with microswitch for guards Ø400-500mm.*



Código/Code	140.30
REFERENCIA / REFERENCE	492000654
P.V.P./Price	26,00 €

Acople para pantalla Ø550-1000mm / *Fixing for guard Ø550-1000mm.*





PARA FRESADORAS UNIVERSAL Y VERTICAL CON APLICACIÓN A LA MESA DE TRABAJO.

FOR UNIVERSAL AND VERTICAL MILLING WITH FIXING TO THE WORKTABLE

* En policarbonato transparente con microinterruptor de seguridad / With microswitch.

Código/Code	143.01	143.02	143.03	143.04	143.05
Altura/Height mm	200	250	250	300	300
Max.Desplazamiento / Max.displacement mm	150	200	200	250	250
Ancho / Width mm	300	400	500	600	700
Longitud base / Length base mm	1000	1000	1000	1000	7000
REFERENCIA / REFERENCE	492000660	492000660	492000662	492000663	492000664

P.V.P./Price



PARA FRESADORAS HORIZONTALES UNIVERSAL Y VERTICAL CON APLICACIÓN A LA MESA DE TRABAJO.

FOR UNIVERSAL AND VERTICAL MILLING WITH FIXING TO THE WORKTABLE

* Para montar en la corredera de la fresadora, con micro-interruptor de seguridad. / With microswitch.

Código/Code	146.01	146.02	146.03	146.04	146.05	146.06
Longitud / Length mm	200	250	250	300	300	300
Ancho / Width mm	150	200	200	250	250	250
Altura / Height mm	300	400	500	600	700	700
REFERENCIA / REFERENCE	492000670	492000671	492000672	492000673	492000674	492000675


P.V.P./Price

PARA FRESADORAS , BRAZO ARTICULADO, CON MICROINTERRUPTOR.

FOR MILLING, ARTICULATED ARM, WITH MICROSWITCH

* Para montar lado derecho de la máquina / For mount on the right side of the machine.

* En aluminio estampado extensión 790mm / Aluminium, extension 790mm.



Código/Code	148.01	148.02	148.03	148.04	148.05	148.06
Ømm	300	350	400	450	500	600
REFERENCIA / REFERENCE	492000680	492000681	492000682	492000683	492000684	492000685

P.V.P./Price



* Para montar lado derecho de la máquina / For mount on the right side of the machine.

* En acero tubular extensión 1000mm / Tubular steel, extension 1000mm.

Código/Code	149.01	149.02	149.03	149.04	149.05	149.06
Ømm	300	350	400	450	500	600
REFERENCIA / REFERENCE	492000686	492000687	492000688	492000689	492000690	492000691

P.V.P./Price

PARA TALADRO, REGULABLE EN ALTURA CON MICROINTERRUPTOR.
FOR DRILL, ADJUSTABLE HEIGHT WITH MICROSWITCH.

Código/Code	153.00
Pantalla/Guard mm	570
Longitud útil varilla/Effective length rod mm	260
REFERENCIA / REFERENCE	492000700
P.V.P./Price	



PARA TALADRO, EN PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTRA IMPACTO
FOR DRILL, IN PLASTIC, SHOCKPROOF.

Código/Code	147.01	147.02	147.03	147.04	147.05	147.06
Ø mm	200	300	350	400	450	500
Ancho pantalla/Width Guard mm	130	130	130	130	130	130
Longitud útil varilla/Effective length rod mm	320	320	320	320	320	320
REFERENCIA / REFERENCE	492000701	492000702	492000703	492000704	492000705	492000706
P.V.P./Price						



PARA TALADRO, EN PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTRA IMPACTO Y MICROINTERRUPTOR
FOR DRILL, IN PLASTIC, SHOCKPROOF AND MICROSWITCH.

Código/Code	147.M1	147.M2	147.M3	147.M4	147.M5	147.M6
Ø mm	200	300	350	400	450	500
Ancho pantalla/Width Guard mm	130	130	130	130	130	130
Longitud útil varilla/Effective length rod mm	320	320	320	320	320	320
REFERENCIA / REFERENCE	492000711	492000712	492000713	492000714	42000715	492000716
P.V.P./Price						